

Електрически индикатори за позиция

Снимка	Тип	Описание
	GEMÜ 1201	Електрически индикатор за положение с микропревключватели до 70 mm ход за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО
	GEMÜ 1205	Електрически индикатор за положение по АТЕХ с микропревключватели до 70 mm ход за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО
	GEMÜ 1211	Електрически индикатор за положение с оптични превключватели до 70 mm ход за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО
	GEMÜ 1214	Електрически индикатор за положение по АТЕХ с оптични превключватели до 70 mm ход за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО
	GEMÜ 1215	Електрически индикатор за положение с микропревключвател за положение ОТВОРЕНО

Снимка	Тип	Описание
	GEMÜ 1225	Електрически индикатор за положение с микропревключватели за изпълнителни механизми със задвижване на 90° за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО с LED
	GEMÜ 1226	Електрически индикатор за положение с микропревключватели за изпълнителни механизми със задвижване на 90° за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО монтаж отворено
	GEMÜ 1227	Електрически индикатор за положение с микропревключватели за изпълнителни механизми със задвижване на 90° за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО отлична оптическа индикация
	GEMÜ 1228	Електрически индикатор за положение по АТЕХ с оптични превключватели за изпълнителни механизми със задвижване на 90° за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО отлична оптическа индикация
	GEMÜ 1229	Електрически индикатор за положение с оптични превключватели за изпълнителни механизми със задвижване на 90° за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО отлична оптическа индикация
	GEMÜ 1230	Електрически индикатор за положение с микропревключватели до 20 mm ход за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО

Снимка	Тип	Описание
	GEMÜ 1231	Електрически индикатор за положение по АТЕХ с оптични превключватели до 20 mm ход за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО
	GEMÜ 1232	Електрически индикатор за положение с оптични превключватели до 20 mm ход за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО
	GEMÜ 1234	Интелигентен електрически индикатор за положение 1 – 10 mm ход компактна конструкция самонастройващ с LED индикация field bus присъединяване като опция
	GEMÜ 1235	Интелигентен електрически индикатор за положение 3 – 75 mm ход компактна конструкция самонастройващ с LED индикация field bus присъединяване като опция
	GEMÜ 4221	Управление с изключватели и вграден пилотен вентил за изпълнителни механизми със задвижване на 90° обратна връзка за положение ръчно / автоматично програмиране на крайното положение field bus присъединяване като опция

Снимка	Тип	Описание
	GEMÜ 4222	Управление с изключватели и вграден пилотен вентил за линейни изпълнителни механизми, 3 – 75 mm ход обратна връзка за положение ръчно / автоматично програмиране на крайното положение field bus присъединяване като опция

За контакти:
София 1444
кв. Бистрица
ул. Алеко 29А
тел. 992 2346
факс 992 2083
office@merkur-trading.com
www.merkur-trading.com